





PROFESSIONEL TAGBESKYTTELSE

Silikonebaseret tagmembran til renovering, forsegling og langvarig beskyttelse af eksisterende tage.

B2B / PROFESSIONEL

Hvorfor udskifte taget?

Når den eksisterende tagflade kan renoveres og beskyttes med en sammenhængende membran.



Samme tag - før og efter behandling med Luna Roof

Luna Roof er en professionel silikonebaseret coating uden vand, opløsningsmidler eller asfalt. Efter hærdning dannes en elastisk, gummiagtig membran med stærk vedhæftning på egnede underlag.

25+ ÅR

forventet servicelevetid*

≥250%

brudforlængelse

≥90%

solids efter vægt

≤60 g/L

VOC

*TDS angiver "service time 25 years+". Produktgaranti og konkrete garantibetingelser følger Luna Roofs gældende vilkår.

CE

CE-MÆRKET

LOW VOC

MILJØVENLIGT PRODUKT

Forskellige tage. Samme system.

To tydelige løsninger - sort membran til eternit/bølgeplader og hvid membran til tagpap/flade tage.


ETERNIT / BØLGEPLADER



SORT MEMBRAN

Elastisk, sømløs overflade, der følger tagets profil og beskytter samlinger og detaljer.

TAGPAP / FLADT TAG



HVID MEMBRAN

Vandtæt tagbeskyttelse med høj solrefleksion som beskrevet i produktets TDS.

ET SYSTEM TIL FLERE TAGTYPER

Luna Roof kan ifølge TDS anvendes på bl.a. beton, metal og eksisterende coating-systemer. Underlaget skal være fast, rent og korrekt forberedt. På særlige membraner og plastbaserede underlag skal vedhæftningen testes først.



SORT / HVID

Eternittag - før & efter

Sammenhængende behandling af tagflade og detaljer omkring gennemføringer.



FØR



EFTER



FORSEGLEDE SAMLINGER


Membranen danner en ubrudt, elastisk overflade over tagfladen. Samlinger og lokale detaljer kan behandles som en del af det samlede system, når underlaget er korrekt forberedt.

TDS: maksimal revnereparation 5 mm; efter tørring op til 2,5 mm tykkelse.

CASE 02

Hvid membran - tydelig transformation

Hvid Luna Roof kombinerer vandtætning med høj solrefleksion som angivet i produktets TDS.




HVID LUNA ROOF

TDS beskriver den hvide variant som højglans med høj solrefleksion og egnet til varme-refleksion/køling. Den præcise energibesparelse afhænger af bygning, isolering, klima og tagkonstruktion.



Sort membran på tagpap



ÉT SAMMENHÆNGENDE LAG

På flade tage anbefaler TDS en vådfilmstykkelser på 1-2 mm og angiver, at ét lag er anbefalet, når den nødvendige tykkelse opnås i samme arbejdsgang.

Kontrollér efter hærkning, at filmen er jævn og uden lokale tynde områder.

PREMIUM SYSTEM

Udviklet til professionel tagbeskyttelse

Silikonebaseret membran med fokus på enkel påføring, sammenhængende overflade og dokumenterede tekniske egenskaber.

PÅFØRES MED RULLE / PENSEL



LUNA ROOF SYSTEM

ET PROFESSIONELT PRODUKT - BYGGET TIL TAGET

Membranen påføres direkte på et korrekt forberedt underlag og danner efter hærdning en elastisk, sammenhængende overflade.

20 kg • ca. 13,3 m² • ca. 1,5 kg/m²



Nøgletal for professionelle

Udvalgte værdier direkte fra det fremsendte tekniske datablad.

KEMI

Silikonebaseret coating

FARVER

Sort / hvid

DENSITET

1,23 ± 0,05 g/ml

LAGTYKKELSE

Min. 1 mm pr. lag

OVERFLADETØR

20-50 min.

TRÆKSTYRKE

≥ 1,8 MPa

BRUDFORLÆNGELSE

≥ 250% ved 2 mm

SOLIDS

≥ 90% vægt / volumen

VOC

≤ 60 g/L

TEMPERATUR

-60 til +120 °C

PÅFØRING

Rulle / pensel

OPBEVARING

10-25 °C anbefalet

FORBRUG & RÆKKEEVNE

1,5 kg/m²

20 kg = ca. 13,3 m²

1 kg = ca. 0,67 m²

Beregnet ved anbefalet forbrug. Faktisk forbrug kan variere afhængigt af underlag og overflade.

Bemærk: TDS angiver egnede konstruktionstemperaturer 5-30 °C og fraråder arbejde i regn. Tagfladen må ikke være frossen eller rimdækket. Læs altid gældende TDS/MSDS før anvendelse.



FÅ ET SKRÆDDERSYET B2B-TILBUD

Uanset om du er en mindre virksomhed, håndværker med mange tusinde m² årligt eller ønsker at blive viderefører, finder vi en løsning til dit behov.



PROFESSIONEL RÅDGIVNING & B2B

Projektpriser, mængderabat, forhandleraftaler og rådgivning til professionelle.

ADRESSE

Værkstedsgården 8

2620 Albertslund

LAGER

Taastrup / Brøndby

Lokal lagerføring

E-MAIL

kontakt@luna-roof.dk

Skriv til vores team

TELEFON

70 90 70 85

Ring direkte

WEBSITE

www.luna-roof.dk

Se produkter, datablad og bestilling →